



Failas pateikiamas vertikalia forma

Išmatavimai:

Plotis: 1080 pikselių x aukštis 1920 pikselių.

Maketai turi būti pateikti vertikalia forma (jo nereikia sukti 90 laipsnių kampu)

Tinkami grafiniai formatai:

JPEG, PNG, spalvų koduotė RGB (netinka PDF, GIF).

Tinkami video formatai:

MPEG-4 / .mp4 (be audio), ne didesnis nei 50MB dydžio failas.

Tik lėta, neakinanti, neblaškanti ir neagresyvi animacija.

Trukmė:

Transliuojame tik 10 sekundžių trukmės klipus.

Kadrai:

25 kadrai per sekundę.

Kalba:

Visa reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija privalo būti suderinama su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, privalo būti pateikiama valstybine (lietuvių) kalba.

Failus geriausia pateikti per:


jcdecauxlietuva.wetransfer.com

SVARBU: leidžiama tik lėta (slow-motion) animacija, kadro kaita tolygi. Neleistini akinančios, blaškančios, agresyvesnės animacijos bei video efektai.

Tinkami pavyzdžiai (lėta animacija): [atsisiųskite čia](#)

Netinkami pavyzdžiai (greita animacija): [atsisiųskite čia](#)

6 x 3 M FORMATAS



Maketo ar video matmenys:
864 x 480 px (plotis x aukštis)

Failo pateikimas:
1920 x 1080 px (plotis x aukštis)

Medžiaga pateikiama horizontalia forma, maketas / video 864 x 480 px, patalpintas kairiajame viršutiniame kampe box in box principu dydyje 1920 x 1080 px.

Tinkami grafiniai formatai:
JPEG, PNG su RGB spalvų koduote (PDF ir GIF nepriimami).

Tinkami video formatai:
MPEG-4 / .mp4 (be garso), failo dydis ne didesnis kaip 50 MB, duomenų perdavimo sparta ne mažesnė kaip 8000 kbit/s, ne didesnė kaip 25000 kbit/s.

Trukmė:
10 sekundžių.

Kadrai:
25 kadrai per sekundę.

SVARBU:

- **Digi Motion** atveju: leidžiama tik lėta (slow-motion) animacija, kadrių kaita tolygi. Neleistini akinančios, blaškančios, agresyvesnės animacijos bei video efektai.
- **Digi Frame** atveju: reklamos plokštumose demonstruojami vaizdai statiški – be kintamo vaizdo efektų ar animacijos, vienas reklamos vaizdas gali būti keičiamas kitu ne dažniau kaip kas dešimt sekundžių.

15 x 4 M FORMATAS

1536x384 px A-face	1536x384 px B-face	1536x384 px C-face
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Jungtis tarp ekranų eina per užapvalinimo centrinę ašį. Kiekvienas maketas ar video bus simetriškai užapvalintas iš kairės ir dešinės. **Rekomenduojama svarbius maketo elementus nuo kairio ir dešinio kraštų atitraukti po 96px.**

Maketo ar video matmenys:

1536 x 384 px (plotis x aukštis)

Failo pateikimas:

1920 x 1080 px (plotis x aukštis)

Medžiaga pateikiama horizontalia forma, *box in box* principu, maketas ar video kairiajame viršutiniame kampe *box in box* principu dydyje 1920 x 1080 px.

Tinkami grafiniai formatai:

JPEG, PNG su RGB spalvų koduote (PDF ir GIF nepriimami).

Tinkami video formatai:

MPEG-4 / .mp4 (be garso), failo dydis ne didesnis kaip 50 MB, duomenų perdavimo sparta ne mažesnė kaip 8000 kbit/s, ne didesnė kaip 25000 kbit/s.

Trukmė:

10 sekundžių.

Kadrai:

25 kadrai per sekundę.

- **Digi Frame** atveju: reklamos plokštumose demonstruojami vaizdai statiški – be kintamo vaizdo efektų ar animacijos, vienas reklamos vaizdas gali būti keičiamas kitu ne dažniau kaip kas dešimt sekundžių.

Gero 15x4 M maketo pavyzdys

